

Administrativní budova Revoluční 13

Kancelářský dům Revoluční 13 se nachází na Novém městě v blízkosti pravého břehu Vltavy. Bezprostředně navazuje na ulici Dlouhá, která je jednou z ulic s největší hustotou občanské vybavenosti. V okolí se nachází obchodní dům Kotva a Palladium. Z horních pater je výhled na starou Prahu, Pražský hrad a památník Vítkov.



Pohled z Revoluční ulice



Pohled z Revoluční ulice



Recepce



Vzorová kancelář




Vzorová kancelář



Chodba



Nové výtahy



Výhled z 8. patra



Kotelna



Vzduchotechnika

Klíčová investiční kritéria

LV 713, parcela číslo 844 katastrální území Staré město


- zastavěná podlahová plocha 5 468 m²
- budova stojí na vlastním pozemku
- kancelářské prostory 2 635 m²
- 2 podzemní podlaží
- 9 nadzemních podlaží
- budova disponuje kanceláři o výměře 16 nebo 32 m², v přízemí se nacházejí 4 obchodní jednotky
- aktuální obsazenost 70 % (cca 78 nájemců se smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, nebo smlouvou na dobu určitou, max. do roku 2028)
- v roce 2021 osazeno novými výtahy
- v roce 2023 započala rekonstrukce kotelny
- bez možnosti parkování (nejbližší OD Kotva, OC Palladium)
- aktuální měsíční nájemné cca 780 000,-Kč
- místo dobře dostupné MHD (tramvaj, metro)
- skvělá vybavenost v okolí

Popis nemovitosti

- rok výstavby 1976
- 2 podzemní podlaží, přízemí a 8 nadzemních podlaží
- kolaudováno jako administrativní budova
- 2 x výtah
- orientace oken na východ a západ
- vytápění plynovými kotly
- vlastní vzduchotechnika s chlazením

Objekt byl založen na železobetonové desce s použitím pilotových opěrných stěn. Nosná konstrukce je z monolitického železobetonu. Suterénní podlaží mají rámové konstrukce s křížem vyztuženými deskami. Běžná podlaží tvoří železobeton, sloupy a stropní desky se skrytými hřibovými hlavicemi. Osmé a deváté podlaží mají rámové konstrukce s křížem vyztuženými deskami. V nadzemních podlažích jsou zavěšené stropy z hliníkových lamel. Obvodový plášť tvoří rošt z hliníkových profilů a zasklení izolačními dvojskly. Střecha je plochá. Na terasách je keramická dlažba. Objekt je připojen na rozvody elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. Vytápění objektu je teplovzdušné s rozvody vzduchu v mezistrokech.

PŘÍZEMÍ ± 0,00 = 191,40




poznámka

1. V OCHRANĚNÝCH MÍSTNOSTECH BÝVE DEMONTOVÁN STÁVNÍKOVÝ POHLED REAL VĚSTNĚ ISOLANČNÍ MATRACI V PE FOLII. NOSNÁ KONSTRUKCE BÝVE ZACHOVÁNA TĚLESEM. KE KOTVENÍ ŽÁTEK REAL, NOST POHLED THERMATK BÝVE MONTOVÁN TAK, AŽ BYLA ZACHOVÁNA VÝŠKA NA TOČICI PROSKLENÝCH PLOCH VE FAKŠNĚ. ŽLADĚSKÝ VÝKRES DESEK POHLEDU THERMATK - VIZ ZACHOVATNÝ VÝKRES.

LEGENDA

opad.	NAZEK NEMOTIV	N ^o	STAV	STROP
1	IZŠTĚNÍ	9,30	—	—
2	VÝKONNÁ PRÁCE	27,00	—	—
3	VÝPĚNÍ BALA	46,84	—	—
4	PROJEKT KAPILULACE	7,65	—	—
5	ČLOBA	0,66	—	—
6	KIGETNÍ VÝŠNICE	4,4	—	—
7	POMOD VÝŠNICE	6,21	—	—
8	COOPBANKA	65,99	—	—
9	TEBIOH	5,18	—	—
10	POKLADNA	3,00	—	—
11	ČLOBA	6,58	—	—
12	ŠATNA	9,17	—	—
13	ČLOBA	95,87	—	—
14	PRŮBĚH	3,20	—	—
15	TEAROMOBILA	11,50	—	—
16	ČLOBA KIGETNÍ	9,10	—	—
17	NO	2,44	—	—
18	WC	0,08	—	POHLEDEK TĚLESTAVBY
19	ČLOBA KIGETNÍ	3,40	—	—
20	SKLAD ŠATNA	12,90	—	—
21	KANCELAR	35,30	—	—
22	CESTOVNÍ KANCELARĚ AMSTOT	100,64	—	—

part	akce	
8	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO OBNOVU KLIMATIZACE V BUDOVE REAL COOP s.r.o. PRAHA 1	
007	PŮDORYS • PŘÍZEMÍ	m. 1:50
		zak. číslo 016-94
název BUDOVA	REAL COOP s.r.o. PRAHA 1, REVOLUČNÍ 11	etapad PROJEKT
investor	REAL COOP s.r.o. PRAHA 1, TĚŠNOV 5	datum 02.1995




poznámka

1. DO STAVBY JE VYKONÁVÁNÍ PRÁCE OVLIVNĚNÉ A BUDOVY V POHLADU VÝSTAVY OTVORY (1) = 600 x 1000 mm - 600. OVLIVNĚNÉ MÁJÍČKY DOŠLOVA VIT.
2. V OVLIVNĚNÝCH MÍSTOCH JE VYKONÁVÁNÍ PRÁCE OVLIVNĚNÉ A BUDOVY V POHLADU VÝSTAVY OTVORY (1) = 600 x 1000 mm - 600. OVLIVNĚNÉ MÁJÍČKY DOŠLOVA VIT.

LEGENDA

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	STĚNY	STROP
101	ROZPOČETNÍ MĚRA	22,20	—	POHLED THERMATES
102	CHODBA	14,13	STĚNA TĚMA VARIOPANT	— II —
102a	CHODBA	24,66	—	POHLED THERMATES
103	ŽIVOTNÍ KUCHA	2,75	—	POHLED THERMATES
104	WC ŽEN	2,95	—	— II —
105	WC MUŽ	5,05	—	— II —
106	OKUPAČNÍ KOBORA	2,75	—	— II —
107	WC ŽEN	2,95	—	— II —
108	WC MUŽ	5,05	—	— II —
109	VÝKONOVNA - PROJEKTA	24,98	STĚNA TĚMA VARIOPANT	— II —
109a				
110	KANCELÁŘ	20,00	— II —	— II —
111	KANCELÁŘ	15,00	— II —	— II —
111a	KANCELÁŘ	15,00	— II —	— II —
112	KANCELÁŘ	15,00	— II —	— II —
113	KANCELÁŘ	15,00	— II —	— II —
114	KANCELÁŘ	17,00	—	—
115	KANCELÁŘ	15,00	—	—
116	KANCELÁŘ	15,00	—	—
117	KANCELÁŘ	15,00	—	—
118	KANCELÁŘ	15,00	—	—
119	KANCELÁŘ	15,00	—	—
120	ŽIVOTNÍ KUCHA	3,40	—	—
121	PŘEDTĚR	5,75	—	—

číslo 6
 STAVBY PRÁCE PRO OBNOVU KLIMATIZACE
 A BUDOVY REAL COOP s.r.o., PRÁHA 1
 PŮDORYS - 1. PATRO
 název BUDOVA REAL COOP s.r.o., PRÁHA 1, PRŮVODNÍ 1
 REAL COOP s.r.o., PRÁHA 1, PRŮVODNÍ 1
 číslo 01.130
 název 01.130
 číslo 01.130



poznámka

1. DO STĚNÍŠTÍKŮ VSTAVATELŮ VYBÍTÍ OZDĚNUTÍ • STROPY V ROZSAHU VÝSTŘEŽNÝCH OTVORŮ Ø=400 MM - 1.15 Ø=400, 500 MM - 3.45. OZDĚNÉ MŮKETI KOŠÍKA VIT.
2. VE VŠECH MÍSTNOSTECH BŮDE NEMONTOVÁN STĚNÍŠTÍK VOZÍKŮ FEAL VĚVNĚ ISOLACIŠTÍKŮK Y VE FOLII, NOSNĚ KONSTRUKCE BŮDE ZACHOVÁNA VYJÁZDEM KE KONCENTRACI PŘÍJEK FEAL. KONT. KONT. POHLEDU THERMATIK BŮDE PROVĚŠEN TAK, ABY BILA ZACHOVÁNA VÝŠKA NA POUČÍ PROSKLENUTÝCH PLOCH VE FAKTORŮCH KLIMATICKÝ PLÁN TĚLEK THERMATIK - VIZ ZAKAZATELŮV VÝKRES.

LEGENDA

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	STĚNY	STROP
201	SOKOLŇŮV HALA	22,80	—	POHLED THERMATIK
202	CHODBA	19,75	—	POHLED VARIANT
202a	CHODBA	19,75	—	—
203	ČÍSLOVÁ VÝŠKA	2,75	—	—
204	UNĚKOVÁ MĚLI	2,95	—	—
205	WC MĚLI	9,05	—	—
206	ŠKOLOVÁ KOKORNA	2,75	—	—
207	UNĚKOVÁ ŽENI	9,05	—	—
208	WC ŽENI	5,05	—	—
209	—	—	—	POHLED VARIANT
210	CHODBA	33,06	—	—
211	TAJEMNOST MÍSTNOST	29,91	—	—
212	KANCELÁŘ	28,50	—	—
213	KANCELÁŘ	16,00	—	—
214	KANCELÁŘ	32,00	—	—
215	KANCELÁŘ	16,00	—	—
216	KANCELÁŘ	16,00	—	—
217	KANCELÁŘ	16,00	—	—
218	KANCELÁŘ	31,90	—	—
219	KANCELÁŘ	31,90	—	—
220	KANCELÁŘ	16,00	—	—
221	KANCELÁŘ	16,00	—	—
222	KANCELÁŘ	16,00	—	—
223	KANCELÁŘ	16,00	—	—
224	KANCELÁŘ	16,00	—	—
225	KANCELÁŘ	14,40	—	—
226	KANCELÁŘ	28,40	—	—
227	—	—	—	—
228	—	—	—	—

poznámka

1. DO STÁTNÍCH VÝROBNÍCH PŘEDÍ OZNAČENÝCH * BUNOV I POSLAVI
VÝKUPNÍ CENY: ① = 400,00 RM - AKT ② = 400,00 RM - ZKS.
OZNAČENÍ KŘÍŽE DOPLŮVKA VST.
2. VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE BRANOVANÝ STÁVNÍK POUKLEP
VŠETNÉ ISOLACIÍ BUDE V JEJÍ VÝŠKA KONSTRUKCE BUDE
ZACHOVÁN VÝKLEP JE KOVENÝ PŘÍLEK FEN. NOVÝ POUKLEP
THERMATU BUDE PROVEDEN PLOCH, ABY BÝL ZACHOVÁN VÝKLA
NA POVRCHU PROKLENUT PLOCH VE STÁVNÍK, KADEČEK
JEDNOMĚRNĚ - VIZ JAKOSTNÍ VÝKRES.

LEGENDA

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВРЕМЯ	ВРЕМЯ	ВРЕМЯ
101	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
102	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
103	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
104	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
105	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
106	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
107	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
108	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
109	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
110	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
111	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
112	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
113	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
114	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
115	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
116	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
117	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
118	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
119	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
120	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
121	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
122	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
123	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
124	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
125	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
126	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
127	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
128	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
129	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30
130	СЛУЖБЫ	12.30	12.30	12.30

[illegible]

1. BO STYKACÍCH PŘEVODNÍKŮ VĚSTI STYLIZOVANÝCH • BYVOS • POLSKY
VÝŠNOSTI OTEVŘÍ 1 • 600, 1000 - 400 • 1 • 600, 500 MR - 800.
OVLÁDÁNÍ MĚŘÍTKA VYT.
2. VE VÝŠNOSTI STYLIZOVANÝCH BO STYLIZOVANÝCH VĚSTI STYLIZOVANÝCH
VÝŠNOSTI OTEVŘÍ 1 • 600, 1000 - 400 • 1 • 600, 500 MR - 800.
OVLÁDÁNÍ MĚŘÍTKA VYT.

Číslo	Název nástroje	M ^o	Středí	Strop
401	SKRSTKOVÁ KLA	22,50	—	THROCK THROCK
402	ČESKÁ	29,60	THROCK THROCK	—
403	ČESKÁ KUCHA	2,75	—	—
404	INSTRUKCE AŽI	2,75	—	—
405	WC KÚT	5,00	—	—
406	SKLOVÝ KOŘEBA	2,75	—	—
407	INSTRUKCE LENO	5,95	—	—
408	WC KÚT	5,00	—	—
409	INSTRUKCE NÁSTROJ	9,00	THROCK THROCK	—
410	INSTRUKCE NÁSTROJ	10,00	—	—
411	KANCELÁŘ	31,50	—	—
412	KANCELÁŘ	16,00	—	—
413	KANCELÁŘ	16,00	—	—
414	KANCELÁŘ	16,00	—	—
415	KANCELÁŘ	16,00	—	—
416	KANCELÁŘ	16,00	—	—
417	KANCELÁŘ	16,00	—	—
418	KANCELÁŘ	31,50	—	—
419	KANCELÁŘ	31,50	—	—
420	KANCELÁŘ	16,00	—	—
421	KANCELÁŘ	16,00	—	—
422	KANCELÁŘ	16,00	—	—
423	KANCELÁŘ	16,00	—	—
424	KANCELÁŘ	16,00	—	—
425	KANCELÁŘ	16,00	—	—
426	KANCELÁŘ	31,50	—	—
427				

Architectural floor plan of a building, showing rooms numbered 501 through 530. The plan includes detailed room layouts, furniture placement, and various annotations in Czech. Key features include a central corridor system, multiple stairwells, and a large open area labeled '502'. The drawing is oriented with North at the top. Annotations include room numbers, dimensions, and descriptive text in Czech, such as 'VÝSTAVOVÝ STANOVISKO' and 'VÝSTAVOVÝ STANOVISKO'. The plan is signed 'A' in the bottom right corner.

3. do střešních plochových vrstev OSMALENTON • BÍLOVÝ V POSLEDNÍ
PŘÍSTAVKOVÝ OTVORCI ① = 400 x 1000 - 400 ② = 400 x 2000 - 8 KS.
OSMALENTON NĚKTERÝ ZDRAVĚNÍ VY.


2. ve všech místnostech bude DEMONTOVÁN STŘEŠNÍ FORMULÉ PŘÍSTAVKOVÝ
VÝSTAVKOVÝ DEFEKT V VE SPOLNÉ KONSTRUKCI BUDY
ZAKRYVÁNÝ VÝSTAVKOVÝ KOTVENÍ PŘÍSTAVKOVÝ PLOCH. NOVÝ FORMULÉ
THERMATON BUDY PROJEKTUJENÝ TAK, ABY BILA ZAKRYVÁNÝ VÝSTAVKOVÝ
PLOCH. NOVÝ PROJEKTUJENÝ PLOCH VE STŘEŠNÍ, KLADECKÝ PLOCH
DEFEKT THERMATON - VYI ZAKRYVÁNÝ VÝSTAVKOVÝ.

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	STĚNY	STROP
501	SKOUPOVNÁ SALA	22,30	—	POKRYT THERMOPLASTEM
502	GROBNA	23,66	—	—
503a	GROBNA	79,06	— 3 —	— 3 —
503	ŽÁKOVSKÝ VÝSTUP	2,77	—	—
504	OSVĚTLIVÁ KUTI	0,99	—	—
505	WC KUTI	0,99	—	—
506	OSVĚTLIVÁ MOKROBA	2,77	—	—
507	OSVĚTLIVÁ KUTI	0,99	—	—
508	WC KUTI	0,99	—	—
509	KUHALO	7,70	—	POKRYT THERMOPLASTEM
510	KUHALO	18,10	— 3 —	— 3 —
511	ŽÁKOVSKÝ VÝSTUP S TĚLENOV	8,46	— 3 —	— 3 —
512	GROBNA	79,06	— 3 —	— 3 —
513	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
514	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
515	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
516	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
517	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
518	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
519	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
520	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
521	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
522	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
523	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
524	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
525	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
526	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
527	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
528	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
529	KANCELÁŘ	16,00	— 3 —	— 3 —
530	KANCELÁŘ	31,30	— 3 —	— 3 —

1. DO STŘANČICÍCH VÝHOTOVKY MUSÍ BÝT OZNAČENÝ A BÝT V PODLAŽÍ VYKRESLITÝ OTKOČ $\Phi = 800, 140 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$. OZNAČENÍ MUSÍ BÝT DOŘAZEN 121.
2. VE VŠECH VÝHOTOVKÁCH BÝDE VYHOTOVŮN VÝHOTOVÝ ROZMĚR PŮL VĚTRNÉ HOLOVNÍKÉ DESKY V 100 mm ABO V KONSTRUKCE BÝDE. ZACHOVÁNÍ VÝHLEDU JE KOTVENÍ ŽELEZEM PŮL. NOVÝ ROZMĚR TERMATEX BÝDE PŘEDVYKAT KAT ABO BÝLA TACHOVANA VÝHKA. NA POVCIT PŘEKLENKŮ PLOCH VE STŘANČICÍCH, KLADEŽSKÝ PŮL DESKEM TERMATEX - VIZ TACHOVANÝ VÝHROD.

ČÍSLO	NÁZEV MĚSTYNOSTI	M ²	ČÍSLO	ČÍSLO
801	KOCHOVITŮVA HALLA	52,00	—	—
802	CHOŠOVA	32,04	—	—
803	ŽALOVÁ KUCHYŇ	2,79	—	—
804	UŠŤEŘENÁ A WC ŽEN	2,79	—	—
805	UŠŤEŘENÁ A WC MUŽ	5,09	—	—
806	ŽALOVÁ KUCHYŇ	2,77	—	—
807	UŠŤEŘENÁ A WC ŽEN	2,79	—	—
808	UŠŤEŘENÁ A WC MUŽ	5,09	—	—
809	KANCELÁŘ	8,00	—	—
810	KANCELÁŘ	9,16	—	—
811	STUPNÝ HALL A KANCELÁŘ	15,65	—	—
812	KANCELÁŘ	10,00	—	—
813	KANCELÁŘ	9,86	—	—
814	KANCELÁŘ	9,86	—	—
815	KANCELÁŘ	9,86	—	—
816	KANCELÁŘ A CHOŠOVA	33,37	—	—
817	KANCELÁŘ	32,00	—	—
818	KANCELÁŘ	32,00	—	—
819	KANCELÁŘ	10,00	—	—
820	KANCELÁŘ	10,00	—	—
821	KANCELÁŘ	10,00	—	—
822	KANCELÁŘ	10,00	—	—
823	KANCELÁŘ	10,00	—	—
824	KANCELÁŘ	10,00	—	—
825	KANCELÁŘ	31,70	—	—

7. PATRO + 24,90



poznámka


- [illegible]

LEGENDA

ГЕНД	НАЗВ МІСТНОСТІ	№	СТІН	СТРОП
701	КОЛОДІЗНО НАЛ	25,50	—	—
702	ЧОБА	26,78	ПІСЬ-ВІСЬ ТАБІРАТ	— II —
702a	ЧОБА	28,90	—	— II —
703	ЦАГОБА КОБЕН	2,77	—	— II —
704	КАТІНА МІЛ	2,77	—	— II —
705	К. МІЛ	2,07	—	— II —
706	СІЛІВІЙ КОМОР	2,77	—	— II —
707	УПІВІНА ІВІ	2,07	—	— II —
708	К. ІВІ	2,07	—	— II —
709	ІВІ-ІВІ МІТНОСТ	33,80	ПІСЬ-ВІСЬ ТАБІРАТ	— II —
710	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
711	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
712	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
713	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
714	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
715	КАРІ ПАКОНІСІО ТОПІ	9,00	—	— II —
716	КАРІ ПАКОНІСІО ТОПІ	9,00	—	— II —
717	КАНЦЕЛІ	18,80	ПІСЬ-ВІСЬ ТАБІРАТ	— II —
718	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
719	КАНЦЕЛІ	19,80	—	— II —
720	КАНЦЕЛІ	28,90	—	— II —

part	8	skic	STAVBYNI OPRAVY PRO OBNOVU KLIMATIZACE V BUDOVE REAL COOP s.r.o. PRAHA 1	
	014		PŮDORYS • 7. PATRO	
stavba	BUDOVA REAL COOP s.r.o. PRAHA 1, REVOLUCNÍ 13	etapa	PROJEKT	
investor	REAL COOP s.r.o. PRAHA 1, TĚŠNOV 5	datum	02. 1995	

8. PATRO +28,50



poznámka

1. Všechny nástroje a přístroje, které jsou součástí vybavení, musí být v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Všechny nástroje a přístroje, které jsou součástí vybavení, musí být v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

LEGENDA

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	STĚNY	STROP
801	CHODBA	9,94	—	POKRYTÉ TERASOVÝMI
802	KUCHA	9,76	—	POKRYTÉ TERASOVÝMI
803	KANCELÁŘ	30,03	—	—
804	KANCELÁŘ	30,03	—	—
805	KANCELÁŘ	30,03	—	—
806	KANCELÁŘ	30,03	—	—
807	STROJOVNA VĚTRACÍ	37,05	—	—
808	TERASA 8. PATRA	30,00	—	—
809	TERASA 8. PATRA	30,00	—	—
810	CHODBA	9,94	—	—
811	CHODBA	9,94	—	—

STAV	8	STAVBA	STAVBA PRO OBNOVU KLINIKY	V BUDOVĚ REAL COOP s.r.o. PRÁHA 1	PRŮJEDY	8. PATRO	PRŮJEDY	PRŮJEDY	PRŮJEDY
NÁZEV	8	STAVBA	STAVBA PRO OBNOVU KLINIKY	V BUDOVĚ REAL COOP s.r.o. PRÁHA 1	PRŮJEDY	8. PATRO	PRŮJEDY	PRŮJEDY	PRŮJEDY
INVESTOR	8	STAVBA	STAVBA PRO OBNOVU KLINIKY	V BUDOVĚ REAL COOP s.r.o. PRÁHA 1	PRŮJEDY	8. PATRO	PRŮJEDY	PRŮJEDY	PRŮJEDY